

SCHEMA DI SICUREZZA

Vitamina Primer

Data: 15.03.2025
Data di revisione:

Versione:
1.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- 1.1 Identificatore del prodotto:** Vitamina Primer
Altri mezzi di identificazione: miscela
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Usi rilevanti: modellatura delle unghie (prodotto cosmetico)
Usi sconsigliati: tutti gli usi non specificati in questa sezione
- 1.3 Dettagli sul fornitore dei dati di sicurezza:**
CACTUS FOR YOU S.R.L
Via Fausto Melotti 2, 20138, Milano,
Italia
Telefono: +39 392 375 8966
e-mail: info@cactusforyou.com
- 1.4 Numero di telefono di emergenza:** 112

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:**
Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008:
Il prodotto è classificato come pericoloso secondo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008:
Flam. Liq. 2. H225
Irrit. cut. 2 H315
Sens. cut. 1 H317
Irrit. oc. 2 H319
STOT SE 3. H335

- 2.2 Elementi dell'etichetta**
Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008
Avvertenza: Pericolo



Indicazioni di pericolo:

Flam. Liq. 2. Liquido infiammabile
2 Irrit. cut. 2 Provoca irritazione cutanea.
Sensibilità cutanea 1 Può provocare una reazione allergica cutanea. Irritazione oculare 2 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3. Può causare irritazione respiratoria

Indicazioni di precauzione:

Liquido e vapori altamente infiammabili. Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. Può causare irritazione respiratoria.

SCHEDA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**Data: 15.03.2025
Data di revisione:Versione:
1.0

Se è necessaria l'assistenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con abbondante acqua. In caso di irritazione cutanea: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Togliere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI INALAZIONE: portare la persona all'aria aperta e mantenerla in una posizione che favorisca la respirazione.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**3.1 Sostanze:**

Non applicabile

3.2 Miscele:

Identificazione	Denominazione chimica/Classificazione		Concentrazione [%]
CAS: 1565-94-2 CE: 216-367-7	Isopropilidenedifenil bisossidrossipropil metacrilato		25 – 50
	Regolamento 1272/2008	Irritante per la pelle 2 H315 Sensibilità cutanea 1 H317 Irritazione oculare 2 H319 STOT SE 3 H335	
CAS: 868-77-9 CE: 212-782-2	HEMA (2-idrossietil metacrilato)		25 – 50
	Regolamento 1272/2008	Irritante per la pelle 2 H315 Irritazione oculare 2 H319 Sensibilizzazione cutanea 1 H317	
CAS: 141-78-6 CE: 205-500-4	Acetato di etile		29,81
	Regolamentazione 1272/2008	Infiammabile liquido 2 H225 Irritazione oculare 2 H319 STOT SE 3 H336	
CAS: 54-28-4 EC: 604-195-9	Tocoferolo		0,1 – 1
	Regolamento 1272/2008	Non classificato	
CAS: 81-13-0 CE: 201-327-3	Pantenolo		0,1 – 1
	Regolamento 1272/2008	Non classificato	
CAS: 150-76-5 CE: 205-769-8	p-idrossianisolo		0 – 0,02
	Regolamento 1272/2008	Tossicità acuta 4 H302 Irritazione oculare 2 H319 Sensibilizzazione cutanea 1 H317	
	Idrochinone		

SCHEDA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**

Data: 15.03.2025

Versione:

Data di revisione:

1.0

CAS: 123-31-9 CE: 204-617-8	Regolamentazione 1272/2008	Tossicità acuta H302 4 Danni agli occhi 1 H318 Sensibilizzazio H317 ne cutanea 1 Mutageno 2 H341 Carc. 2 H351 Acqua Acuto 1 H400 M=10	0 – 0,02
--------------------------------	-------------------------------	---	----------

SCHEDA DI SICUREZZA

Vitamina Primer

Data: 15.03.2025
Data di revisione:

Versione:
1.0

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

I sintomi derivanti dall'intossicazione possono comparire dopo l'esposizione, pertanto, in caso di dubbio, consultare un medico in caso di esposizione diretta al prodotto chimico o di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.

Per inalazione:

Questo prodotto non contiene sostanze classificate come pericolose per inalazione, tuttavia, in caso di sintomi di intossicazione, allontanare la persona colpita dall'area di esposizione e fornirle aria fresca. Consultare un medico se i sintomi peggiorano o persistono.

In caso di contatto con la pelle:

In caso di contatto con la pelle (bruciore, arrossamento, eruzioni cutanee, vesciche, ecc.), consultare un medico e mostrare la scheda di sicurezza.

In caso di contatto con gli occhi:

Sciacquare accuratamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. Se la persona ferita indossa lenti a contatto, queste devono essere rimosse, a meno che non siano incollate agli occhi, nel qual caso la rimozione potrebbe causare ulteriori danni. In tutti i casi, dopo la pulizia, consultare un medico il più rapidamente possibile con la scheda di sicurezza del prodotto.

In caso di ingestione/aspirazione:

Non provocare il vomito, ma se ciò dovesse accadere tenere la testa abbassata per evitare l'aspirazione. Mantenere la persona colpita a riposo. Sciacquare la bocca e la gola, poiché potrebbero essere state colpite durante l'ingestione.

4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nelle sezioni 2 e 11.

4.3 Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari

Nessun dato disponibile

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: se possibile, utilizzare estintori a polvere polivalenti (polvere ABC), in alternativa utilizzare estintori a schiuma o ad anidride carbonica (CO₂).

Mezzi di estinzione non idonei: SI RACCOMANDA DI NON utilizzare getti d'acqua come mezzo di estinzione.

5.2 Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A seguito della combustione o della decomposizione termica si formano sottoprodotti reattivi che possono diventare altamente tossici e, di conseguenza, possono rappresentare un grave rischio per la salute.

5.3 Consigli per i vigili del fuoco

A seconda dell'entità dell'incendio, potrebbe essere necessario utilizzare indumenti protettivi completi e autorespiratori (SCBA). Devono essere disponibili attrezzature e dispositivi di emergenza minimi (coperte antincendio, kit di pronto soccorso portatile, ecc.) in conformità con la direttiva 89/654/CE.

Disposizioni aggiuntive:

SCHEDA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**

Data: 15.03.2025
Data di revisione:

Versione:
1.0

Agire in conformità con il piano di emergenza interno e le schede informative sulle azioni da intraprendere in caso di incidente o altre emergenze. Eliminare tutte le fonti di ignizione. In caso di incendio, raffreddare i contenitori e i serbatoi di stoccaggio dei prodotti suscettibili di combustione, esplosione o BLEVE a causa delle alte temperature. Evitare la fuoriuscita dei prodotti utilizzati per spegnere l'incendio in un mezzo acquoso.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza**

Spazzare e raccogliere il prodotto con una pala o con altri mezzi e riporlo in un contenitore per il riutilizzo (preferibile) o lo smaltimento

6.2 Precauzioni ambientali

Tenere il prodotto lontano da scarichi, acque superficiali e sotterranee.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia

Si raccomanda di:

Assorbire la fuoriuscita utilizzando sabbia o assorbenti inerti e trasferirla in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altri assorbenti combustibili. Per qualsiasi dubbio relativo allo smaltimento, consultare la sezione 13.6.4.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere pag. 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura**A - Precauzioni per una manipolazione sicura

Rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi industriali. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi. Controllare le fuoriuscite e i residui, distruggendoli con metodi sicuri (sezione 6). Evitare perdite dal contenitore. Mantenere l'ordine e la pulizia nei luoghi in cui vengono utilizzati prodotti pericolosi.

B - Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni

Evitare l'evaporazione del prodotto poiché contiene sostanze infiammabili che potrebbero formare miscele infiammabili di vapore/aria in presenza di fonti di ignizione. Controllare le fonti di ignizione (telefoni cellulari, scintille, ecc.) e trasferire a bassa velocità per evitare la formazione di cariche elettrostatiche. Consultare la sezione 10 per le condizioni e i materiali da evitare.

C - Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici

Non mangiare né bere durante il processo, lavarsi le mani dopo con prodotti detergenti adeguati.

D - Raccomandazioni tecniche per prevenire i rischi ambientali

Si raccomanda di tenere a disposizione materiale assorbente nelle immediate vicinanze del prodotto (vedere la sottosezione 6.3).

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilitàA - Aspetti tecnici dello stoccaggio.

Temperatura minima: 5 °C

Temperatura massima: 35 °C

B - Condizioni generali di stoccaggio.

Evitare fonti di calore, radiazioni ed elettricità statica. Conservare lontano da prodotti alimentari. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 10.5.

7.3 Usi finali specifici

SCHEDA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**

Data: 15.03.2025
Data di revisione:

Versione:
1.0

Vedere la sezione 1.2.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**8.1 Parametri di controllo**

Sostanze i cui limiti di esposizione professionale devono essere monitorati sul luogo di lavoro (OEL europeo, non legislazione specifica del paese):

p-idrossianisolo: NDS: 5 mg/m³

8.2 Controlli dell'esposizioneA - Misure generali di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro

Come misura preventiva, si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione individuale di base, con la corrispondente <<marcatura CE>> in conformità al Regolamento (UE) 2016/425. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di protezione individuale (conservazione, uso, pulizia, manutenzione, classe di protezione, ecc.) consultare il foglio informativo fornito dal produttore. Per ulteriori informazioni, consultare la sottosezione 7.1. Tutte le informazioni qui contenute sono raccomandazioni che necessitano di alcune precisazioni da parte dei servizi di prevenzione dei rischi sul lavoro, poiché non è noto se l'azienda disponga di misure aggiuntive.

B - Protezione delle vie respiratorie

L'uso di dispositivi di protezione sarà necessario in caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di esposizione professionale.

C - Protezione specifica per le mani

Non applicabile o, se la pelle è sporca, lavarla accuratamente.

D - Protezione oculare e facciale

Non applicabile (prodotto cosmetico)

E - Protezione del

corpo Non applicabile

F - Misure di emergenza aggiuntive

Non è necessario adottare misure di emergenza supplementari.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base**Aspetto:

Stato fisico a 20 °C: Liquido

Aspetto: Fluido

Colore: trasparente, leggermente

giallastro Odore: caratteristico

Soglia olfattiva: Non applicabile

Volatilità:

Punto di ebollizione a pressione atmosferica: Non applicabile

Pressione di vapore a 20 °C: Non applicabile

Pressione di vapore a 50 °C: Non

applicabile Velocità di evaporazione a 20

°C: Non applicabile Descrizione del

prodotto:

Densità a 20 °C: 1,00-1,15

Densità relativa a 20 °C: Non applicabile

Viscosità dinamica a 20 °C: Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**

Data: 15.03.2025
Data di revisione:

Versione:
1.0

Viscosità cinematica a 20 °C: Non applicabile
Viscosità cinematica a 40 °C: Non applicabile
pH: Non applicabile
Densità di vapore a 20 °C: Non applicabile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °C: Non applicabile
Solubilità in acqua a 20 °C: solubile
Proprietà di solubilità: Non applicabile
Temperatura di decomposizione: Non applicabile
Punto di fusione/punto di congelamento: Non applicabile
Proprietà esplosive: Non applicabile
Proprietà ossidanti: Non applicabile
Infiammabilità:
Punto di infiammabilità: non infiammabile (>60 °C)
Calore di combustione: non applicabile
Infiammabilità (solido, gas): non applicabile
Temperatura di autoaccensione: non applicabile
Limite inferiore di infiammabilità: non applicabile
Limite superiore di infiammabilità: non applicabile
Esplosivo:
Limite inferiore di esplosività: Non applicabile
Limite superiore di esplosività: Non applicabile

9.2 Altre informazioni

Tensione superficiale a 20 °C: Non applicabile
Indice di rifrazione: Non applicabile

9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericolo fisico

Non applicabile

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Non applicabile

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**10.1 Reattività**

Rischio di polimerizzazione esotermica a contatto con materiali incompatibili.

10.2 Stabilità chimica

Rischio di polimerizzazione esotermica.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Può emettere vapori volatili e infiammabili. Evitare la manipolazione in prossimità di fonti di calore o di accensione. Può polimerizzare. Pericolo di scoppio dei sistemi chiusi a causa di una vigorosa polimerizzazione esotermica. Evitare la polimerizzazione incontrollata.

10.4 Condizioni da evitare

Evitare il calore, le scintille e le fiamme libere. Proteggere dalla luce solare diretta. Evitare il riscaldamento.

10.5 Materiali incompatibili

Proteggere da acidi e basi forti, nonché da agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di uso normale, non si verificano. Prodotti pericolosi come monossido di carbonio e anidride carbonica si formano ad alte temperature e in caso di incendio.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:**

SCHEDA DI SICUREZZA

Vitamina Primer

Data: 15.03.2025
Data di revisione:

Versione:
1.0

Non sono disponibili informazioni sperimentali relative alle proprietà tossicologiche del prodotto stesso.

Effetti pericolosi per la salute:

In caso di esposizione ripetitiva, prolungata o a concentrazioni superiori a quelle raccomandate per l'esposizione professionale

limiti, possono verificarsi effetti nocivi sulla salute, a seconda delle modalità di

esposizione: A - Ingestione (effetto acuto):

Tossicità acuta: in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per il consumo. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

Corrosività/Irritabilità: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

B - Inalazione (effetto acuto):

Tossicità acuta: in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

Corrosività/Irritabilità: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

C - Contatto con la pelle e gli occhi (effetto acuto):

Contatto con la pelle: Può causare irritazione cutanea. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3. Contatto con gli occhi: Può causare irritazione oculare. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

D - Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):

Cancerogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per gli effetti menzionati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

Mutagenicità: in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3. Tossicità riproduttiva: in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

E - Effetti sensibilizzanti:

Respiratorio: può causare effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3. Cutaneo: il contatto prolungato con la pelle può provocare episodi di dermatite allergica da contatto.

F - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Tuttavia, contiene sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

G - Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:

- Può provocare sonnolenza o vertigini.

- Pelle: in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. Tuttavia, contiene sostanze classificate come pericolose in caso di esposizione ripetuta. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

H - Pericolo di aspirazione:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non contiene sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 3.

11.2 Altre informazioni:

Non applicabile

Informazioni tossicologiche specifiche sulle sostanze:

SCHEDA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**

Data: 15.03.2025

Versione:

Data di revisione:

1.0

HEMA

LD50 2 000 - 5 564 mg/kg, per via orale

LD50 5 000 mg/kg, per via cutanea

Acetato di etile

LD50 4 934 mg/kg p.c., orale

LCLo (6 h) 6 000 ppm, per inalazione

LD50 20 000 mg/kg, per via cutanea

Tocoferolo

LD50 15 000 mg/kg, per via

orale LD50 2000 mg/kg, per

via cutanea

Pantenolo

LD50 10 000 mg/kg, orale

LD50 2 000 mg/kg, cutaneo

Idrochinone

LD50 2 000 mg/kg, per via cutanea

LD50 367,3 - 375 mg/kg, orale

p-idrossianisolo

LD50 2 000 mg/kg, per via cutanea

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**12.1 Tossicità:****HEMA**

EC50 (48 h) 380 mg/L, invertebrati acquatici EC50

(21 giorni) 90,1 mg/L, invertebrati acquatici EC50

(72 h) 345 mg/L, alghe e cianobatteri

Acetato di etile

LC50 (4 giorni) 230 mg/L, pesci

NOEC (32 giorni) 9,65 mg/L, pesci

EC50 (48 ore) 5,6 g/L, alghe e cianobatteri

Tocoferolo

EC50 (48 h) 23,53 mg/L, invertebrati acquatici

EC50 (72 h) 25,8 mg/L, alghe e cianobatteri

Pantenolo

LC50 (4 giorni) 1 g/L, pesci

EC50 (48 h) 100 mg/L, invertebrati acquatici EC50

(72 h) 100 mg/L, alghe e cianobatteri

Idrochinone

LC50 (4 giorni) 638 µg/L, pesci

EC50 (48 ore) 61 - 134 µg/L, invertebrati acquatici

SCHEMA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**

Data: 15.03.2025

Versione:

Data di revisione:

1.0

p-idrossianisolo:

EC50 (48 ore) 3 mg/L, invertebrati acquatici

EC50 (21 giorni) 1,42 mg/L, invertebrati acquatici

12.2 Persistenza e degradabilità:

p-idrossianisolo:

Biodegradazione in acqua - Facilmente biodegradabile (100%)

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Idrochinone:

Fattore di bioaccumulo (BCF) - L/kg ww 3,162 L/kg ww

12.4 Mobilità nel suolo:

Nessun dato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non soddisfa i criteri PBT/vPvB

12.6 Proprietà di interferenza endocrina

La miscela non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

12.7 Altri effetti avversi

Non descritti

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Consultare il responsabile autorizzato del servizio di smaltimento dei rifiuti in merito alle operazioni di valutazione e smaltimento in conformità con l'Allegato 1 e l'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE). Come previsto dal codice 15 01 (2014/955/CE) e nel caso in cui il contenitore sia stato a diretto contatto con il prodotto, esso sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso. In caso contrario, sarà trattato come residuo non pericoloso. Si sconsiglia lo smaltimento nello scarico. Vedere il paragrafo 6.2.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**14.1 Altre informazioni rilevanti:**

14.1. Numero UN o numero di identificazione: UN1090

14.2. Nome di spedizione UN: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto: 3

14.4. Gruppo di imballaggio: II

14.5. Rischi ambientali: No

14.6. Precauzioni speciali per l'utilizzatore: Leggere le istruzioni di sicurezza, la scheda di sicurezza e le procedure di emergenza prima della manipolazione.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO

EmS: F-E, S-E

MFAG 300

SCHEMA DI SICUREZZA**Vitamina Primer**

Data: 15.03.2025

Versione:

Data di revisione:

1.0

SEZIONE 15: INFORMAZIONI NORMATIVE**15.1 Normative/legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Legge sulla sanità pubblica. Annuncio del Presidente del Sejm della Repubblica di Polonia del 19 aprile 2016 relativo alla pubblicazione del testo consolidato della legge - Legge sulla protezione dell'ambiente (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 672). Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione in vigore. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio nella sua formulazione attuale. Regolamento (CE) n. 694/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose. Legge del 25 febbraio 2011 sulle sostanze chimiche e le loro miscele (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 2289, del 2021, voce 2151). Regolamento del Ministro della Salute del 20 aprile 2012 sull'etichettatura degli imballaggi di sostanze pericolose e miscele pericolose e di alcune miscele (Gazzetta ufficiale n. , voce 445). Regolamento del Ministro della Salute del 10 agosto 2012 sui criteri e il metodo di classificazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele (Gazzetta ufficiale n. 1018). Legge del 28 maggio 2020 che modifica la legge sulle sostanze chimiche e le loro miscele e alcune altre leggi (Gazzetta ufficiale 2020, voce 1337) trasporto di merci pericolose (Gazzetta ufficiale 2020, voce 154). Legge del 23 gennaio 2020 che modifica la legge sui rifiuti e alcune altre leggi. (Gazzetta ufficiale del 23 gennaio 2020, voce 150). Legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Gazzetta ufficiale del 2013, voce 888). Regolamento del Ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2018 sulle concentrazioni e intensità massime ammissibili di fattori nocivi per la salute nell'ambiente di lavoro. Il prodotto contiene precursori di esplosivi soggetti a segnalazione obbligatoria: Segnalazione di operazioni sospette, sparizioni e furti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1148, articolo 9.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**Legislazione relativa alle schede di sicurezza:**

La SDS deve essere fornita in una lingua ufficiale del paese in cui il prodotto è immesso sul mercato. La presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta in conformità all'ALLEGATO II - Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento (CE) n. 2015/830). Modifiche relative alla precedente scheda di sicurezza che riguarda le modalità di gestione dei rischi: Non applicabile

Testi delle frasi legislative menzionate nella sezione 2:

H225 Liquido infiammabile

2 H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può causare irritazione delle vie respiratorie.

Consigli relativi alla formazione:

Si raccomanda una formazione minima per prevenire i rischi industriali per il personale che utilizza questo prodotto e per facilitare la comprensione e l'interpretazione della presente scheda di sicurezza, nonché dell'etichetta apposta sul prodotto.

SCHEDA DI SICUREZZA

Vitamina Primer

Data: 15.03.2025
Data di revisione:

Versione:
1.0

Principali fonti bibliografiche:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada IMDG:

Codice marittimo internazionale delle merci pericolose

IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo

ICAO: Organizzazione internazionale dell'aviazione

civile COD: Domanda chimica di ossigeno

BOD5: Domanda biochimica di ossigeno a 5

giorni BCF: Fattore di bioconcentrazione

LD50: dose letale 50

LC50: Concentrazione letale 50 EC50:

Concentrazione efficace 50

Log-POW: Coefficiente di ripartizione ottanolo-

acqua Koc: Coefficiente di ripartizione del carbonio
organico